

사용상의주의사항 변경적용내용

제품	허가변경 지시사항
홈메트리퀴드	1. 용법용량에 따라 바르게 사용하십시오
홈메트리퀴드	2. 피레스로이드계 성분 흡입시 중독증상으로 재채기, 비염, 천식, 혼수, 두통, 이명, 구역등이 나타날 수 있으므로 사람이 있는 밀폐된 에서의 사용을 금지하십시오.
	3. 만약 중독증상이 나타나는 경우 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
	4. 본 제품은 인체에 유해하므로 먹지 마시고, 내용물을 삼켰을 경우 즉시 의사와 상담하고 제품의 용기를 의사에게 보여주십시오.
	5. 본 제품의 유효성분은 어류와 수생동물에 대해 강력한 독성을 나타내기 때문에 본 제품과 빈 용기가 하천이나 저수지 등에 유입되지 도록 주의하시기 바랍니다
	6. 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시하십시오.
	7. 취급 후 즉시 손을 씻으십시오.
	8. 사용 후 제품이 환경으로 직접 배출되지 않도록 하십시오.
	9. 영.유아(만 6세 미만)에게 노출될 수 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
	10. 직사광선을 피하고 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
	11. 3 ~4개월 이상 장기간 사용하지 않을 시에는 살충원액 용기를 꺼내어 뚜껑을 잘 막은 후 보관하십시오.
	13. 화기에 주의하여 화기부근에서는 사용하지 말며 기구를 거꾸로 또는 매달아 사용하지 마십시오.
	14. 심지는 직접 피부에 닿지 않게 주의하시고 만일 손에 묻으면 비누로 잘 씻으십시오.
	15. 용기의 심지는 고정시킨 것이지만 무리하게 잡아당기지 마십시오.
	16. 전기를 통하는 중에는 살충성분이 연속적으로 휘산되므로 사용하지 않을 때는 꼭 스위치를 끄십시오.
홈키파 모기향	1. 용법용량에 따라 바르게 사용하십시오
홈키파 디모기향	2. 피레스로이드계 성분 흡입시 중독증상으로 재채기, 비염, 천식, 혼수, 두통, 이명, 구역등이 나타날 수 있으므로 사람이 있는 밀폐된 에서의 사용을 금지하십시오.
홈키파 씨모기향	3. 만약 중독증상이 나타나는 경우 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
홈키파 가보 모기향	4. 본 제품은 인체에 유해하므로 먹지 마시고, 내용물을 삼켰을 경우 즉시 의사와 상담하고 제품의 용기를 의사에게 보여주십시오.
홈키파 이 모기향	5. 본 제품의 유효성분은 어류와 수생동물에 대해 강력한 독성을 나타내기 때문에 본 제품과 빈 용기가 하천이나 저수지 등에 유입되지 도록 주의하시기 바랍니다
홈키파 에프모기향	6. 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시하십시오.
	7. 취급 후 즉시 손을 씻으십시오.
	8. 사용 후 제품이 환경으로 직접 배출되지 않도록 하십시오
	9. 영.유아(만 6세 미만)에게 노출될 수 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
	10. 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관 및 설치하십시오.
	11. 본 제품을 습기가 찬 곳이나 고온에 보관하지 마십시오.
	12. 받침쇠가 날카로우니 모기향을 끼울 때 주의하십시오.
	13. 모기향 사용시 불에 타지 않는 밀받침 위에서 모기향을 받침쇠에 끼워 사용하십시오.
	14. 바람이 부는 곳에서 점화시, 모기향 전체에 불꽃이 번질 수 있으니 화재에 주의하십시오.
	15. 사용 중 이불, 모포 등에 덮이는 일이 없도록 주의하십시오.
	16. 본 제품을 훈연할 때 인화성이 있는 물질 근처에서 사용하지 마십시오.
	17. 화기에 주의하여 사용하십시오.
	18. 직접 흡입을 피하고, 흡입시 신선한 공기가 있는 곳으로 이동한 후 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하게 하고 의사의 조언을 구하 오.
홈키파 에어줄	1. 용법용량에 따라 바르게 사용하십시오
홈키파프로텍션에어줄	2. 피레스로이드계 성분 흡입시 중독증상으로 재채기, 비염, 천식, 혼수, 두통, 이명, 구역등이 나타날 수 있으므로 사람이 있는 밀폐된 에서의 사용을 금지하십시오.

제품	허가변경 지시사항
	<p>3. 만약 중독증상이 나타나는 경우 즉시 의사의 진료를 받으십시오.</p> <p>4. 본 제품은 인체에 유해하므로 먹지 마시고, 내용물을 삼켰을 경우 즉시 의사와 상담하고 제품의 용기를 의사에게 보여주십시오.</p> <p>5. 본 제품의 유효성분은 어류와 수생동물에 대해 강력한 독성을 나타내기 때문에 본 제품과 빈 용기가 하천이나 저수지 등에 유입되지 않도록 주의하시기 바랍니다</p> <p>6. 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시하십시오.</p> <p>7. 취급 후 즉시 손을 씻으십시오.</p> <p>8. 사용 후 제품이 환경으로 직접 배출되지 않도록 하십시오</p> <p>9. 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.</p> <p>10. 피부, 음식물, 식기, 어린이의 장난감 또는 사료에 닿지 않도록 하십시오.</p> <p>11. 분사 중에는 분사하는 사람외에는 입실을 피하고 분사후 실내의 공기가 외부의 공기와 교환된 후 입실을 하십시오.</p> <p>12. 분사된 표면이 마르기 전에는 어린이가 입실하지 않도록 하십시오.</p> <p>13. 인체를 향하여 분사하지 말고 분무액을 직접 흡입하지 마십시오</p> <p>14. 관상용 물고기나 조류 등에 뿌리지 않도록 주의 하십시오.</p> <p>15. 피부나 눈에 접촉하지 않도록 주의하고 만약 피부에 접촉 시에는 비누와 물로 깨끗이 세척하고, 눈에 접촉 시에는 흐르는 물로 충분히 씻으십시오. 콘택트렌즈 착용시 즉시 콘택트렌즈를 제거하고 흐르는 물에 씻어내십시오.</p> <p>16. 사용 전에 잘 흔들어 주십시오.</p> <p>17. 고압가스를 사용한 가연성 제품으로 위험하므로 다음의 주의를 지키십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 불꽃을 향하여 사용하지 마십시오. - 난로, 풍로 등 화기 근처에서 사용하지 마십시오. - 온도 40℃이상의 장소에 보관하지 마십시오. - 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시하십시오. - 사용 후 잔여가스가 없도록 하여 버리십시오. - 밀폐된 장소에 보관하지 마십시오. - 불속에 버리지 마십시오. - 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 마십시오.
홈매트	1. 용법용량에 따라 바르게 사용하십시오
홈매트티 / 홈매트엠펜	2. 피레스로이드계 성분 흡입시 중독증상으로 재채기, 비염, 천식, 혼수, 두통, 이명, 구역등이 나타날 수 있으므로 사람이 있는 밀폐된에서의 사용을 금지하십시오.
홈매트 / 룸매트	<p>3. 만약 중독증상이 나타나는 경우 즉시 의사의 진료를 받으십시오.</p> <p>4. 본 제품은 인체에 유해하므로 먹지 마시고, 내용물을 삼켰을 경우 즉시 의사와 상담하고 제품의 용기를 의사에게 보여주십시오.</p> <p>5. 본 제품의 유효성분은 어류와 수생동물에 대해 강력한 독성을 나타내기 때문에 본 제품과 빈 용기가 하천이나 저수지 등에 유입되지 않도록 주의하시기 바랍니다</p> <p>6. 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시하십시오.</p> <p>7. 취급 후 즉시 손을 씻으십시오.</p> <p>8. 사용 후 제품이 환경으로 직접 배출되지 않도록 하십시오</p> <p>9. 영.유아(만 6세 미만)에게 노출될 수 있는 장소에서 사용하지 마십시오.</p> <p>10. 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.</p> <p>11. 사용중, 이불, 모포 등에 덮이는 일이 없도록 주의하십시오.</p> <p>12. 전기가 통하고 있는 전기훈증 살충기의 열판에 직접 손을 대거나 금속으로 접촉시키지 마십시오.</p> <p>13. 훈증기를 거꾸로 또는 옆으로 놓는 채 사용하지 마십시오.</p> <p>14. 사용 중에는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 사용하고 다 사용한 매트는 어린이들이 가지고 놀지 않도록 주의하여 버리십시오.</p>
컴매트 설치형	1. 용법.용량에 따라 바르게 사용하십시오.

제품	허가변경 지시사항
컴베트 골드	2. 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관 및 설치하십시오.
컴베트 개미용	3. 본 제품의 유효성분은 어류와 수생동물에 대해 강력한 독성을 나타내기 때문에 본 제품과 빈 용기가 하천이나 저수지 등에 유입되지 않도록 주의하시기 바랍니다.
컴베트 컴베트 베이트이	4. 물을 항상 사용하는 곳(물로 세척하는 곳, 자동세척기 및 싱크대 표면), 정기적인 청소나 접촉이 있는 곳에는 사용하지 마십시오.
컴베트개미용과립	5. 사용 후 제품이 환경으로 직접 배출되지 않도록 하십시오
	6. 본 제품은 인체에 유해하므로 먹지 마십시오.
	7. 만약 내용물을 삼켰을 경우 즉시 토하게 하고, 제품의 용기를 의사에게 보여주고 의사의 지시를 받으십시오. 단, 의식이 없는 사람이 구토를 하게하거나 경구로 어떠한 것도 투여하여서는 안되며, 즉시 의사의 지시에 따라야 합니다.
	9. 용기를 먹지로 열거나 파손하지 않도록 하고 사용한 용기를 싸서 버립니다.
	10. 물청소 시에는 잠시 옮겨 놓았다가 다시 설치합니다.
컴베트 겔제	1. 용법.용량에 따라 바르게 사용하십시오.
컴베트젤	2. 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관 및 설치하십시오.
/ 맥스포스겔	3. 본 제품의 유효성분은 어류와 수생동물에 대해 강력한 독성을 나타내기 때문에 본 제품과 빈 용기가 하천이나 저수지 등에 유입되지 않도록 주의하시기 바랍니다.
	4. 물을 항상 사용하는 곳(물로 세척하는 곳, 자동세척기 및 싱크대 표면), 정기적인 청소나 접촉이 있는 곳에는 사용하지 마십시오.
	5. 사용 후 제품이 환경으로 직접 배출되지 않도록 하십시오
	6. 본 제품은 인체에 유해하므로 먹거나 바르지 마십시오.
	7. 피부, 음식물, 식기, 어린이의 장난감 또는 사료에 닿지 않도록 하십시오.
	8. 사용 할 때는 일회용 장갑을 착용하시기 바랍니다. 만약 실수로 손에 묻었을 경우 물로 잘 씻어주시기 바랍니다.
	10. 만약 본 제품을 먹었을 경우 즉시 토하게 하고, 제품의 용기를 의사에게 보여주고 의사의 지시를 받으십시오. 단, 의식이 없는 사람이 구토를 하게하거나 경구로 어떠한 것도 투여하여서는 안되며, 즉시 의사의 지시에 따라야 합니다.
	11. 피부나 눈에 접촉하지 않도록 주의하고 만약 피부에 접촉 시에는 비누와 물로 깨끗이 세척하고, 눈에 접촉 시에는 흐르는 물로 충분히 씻으십시오. 콘택트렌즈 착용시 즉시 콘택트렌즈를 제거하고 흐르는 물로 씻어내십시오.
	12. 부득이하게 사용하다가 남은 약제는 밀봉하여, 음식물과는 구별하여 보관하여 주십시오. (본 제품은 바퀴벌레가 잘 먹는 신선한 사료로 만들어진 약품으로, 개봉한 후에는 가급적 한 번에 사용해야 합니다. 개봉 후에는 수분의 증발이나 변질의 우려가 있으니 주의하십시오.)
	13. 사용이 완료된 용기는 타 용도로 전용하지 마시고, 폐기하여 주십시오.
	14. 직사광선이 들어오지 않는 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.